

# Hermann Mohr GmbH

## Sperrholzimport


Tradition seit über 170 Jahren.

### Import & Großhandel

- Tradition
- Nachhaltigkeit
- beste Qualität
- bundesweite Lieferung
- schnell & zuverlässig



## Der Spezialist in Sperrholz



# Hermann Mohr GmbH

## Sperrholzimport

Import und Großhandel seit über 170 Jahren.




## Impressum

2019  
Grafik und Layout: Daniel Städtler  
designer@daniel-staedtler.de  
Luftaufnahme S.2: Aerovision Martin M.Müller  
Images: Adobe-Stock

- Spezialist in Sperrholz
- stark aus NRW
- schnell und zuverlässig
- breites Sortiment

## Index

Produkt	Seite
Impressum & Index	2-3
<b>Birke Multiplex</b>	
Birke Rohsperrholz	4-5
Birke Sieb / Film	6
Birke Sieb / Film Großformate	7
Birke Film / Film	8
Pappel	9
Okoumé	10
Ceiba	11
Buche	12
Asiatisches & Indonesisches Sperrholz	13
Rotholz	14
Elliottis Pine	15
WISA Finn. Nadelsperrholz	16
Russ. Nadelsperrholz	17
OSB-3	18
Spanplatte	19
Hartfaserplatten & Dämmplatten	20
Tischlerplatte	21
Bretter, Rahmen, Kantholz	22
Zuschnitt- und Bearbeitungsservice	23
Kontaktdaten	24



# Hermann Mohr GmbH

## Sperrholzimport

Import und Großhandel seit über 170 Jahren.

### Birke Multiplex

EN 636-2 125 x 250 cm

EN 636-2 250 x 125 cm

CP/C | BB/WG- C | BB/CP | BB/BB | S/BB

Stärke mm	Anzahl / Paket
6.5	92
9	67
12	50
15	40
18	33
21	29
24	25
27	22
30	20
40	15

EN 636-2 150 x 300 cm

CP/C | BB/C | BB/CP | BB/BB | S/BB

Stärke mm	Anzahl / Paket
6.5	92
9	67
12	50
15	40
18	33
21	29
24	25
27	22
30	20
40	15

#### info



**Kategorie** Furniersperrholz

#### Eigenschaften

- außerordentliche Festigkeit
- hohe Oberflächenhärte
- unveränderte Eigenschaften bei -40 bis +50 °C
- einfache Bearbeitbarkeit

#### Einsatzgebiet

- Bauwesen
- Möbel, Innenausbau
- Bodenbeläge
- Kinderspielzeug & -plätze
- Verpackung

- Spezialist in Sperrholz
- stark aus NRW
- schnell und zuverlässig
- breites Sortiment


### Birke Furniersperrholz, B/BB EN 314-1 152,5 x 152,5cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
3	130
4	100
5	80
6	65
8	50
9	45
10	40
12	33
15	26
18	22
21	19

### Birke Flugzeugsperrholz, A/BB 155 x 155 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
0,4	25
0,6	25
0,8	25
1	25
1,5	25
2	25
2,5	25
3	25
5	25

#### info




**Kategorie** Furniersperrholz

#### Eigenschaften

- Möglichkeit von dünnen Querschnitten trotz hoher Belastung

#### Einsatzgebiet

- Außenbereich
- Innenausbau
- Möbelherstellung
- Verpackungsmaterial
- Fahrzeugbau



# Hermann Mohr GmbH

## Sperrholzimport

Import und Großhandel seit über 170 Jahren.

### Birke Sieb / Film

#### EN 636-3 125 x 250 cm


Stärke mm	Anzahl / Paket
6.5	92
9	67
12	50
15	40
18	33
21	29
24	25
27	22
30	20
40	15

#### EN 636-3 150 x 300 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
6.5	92
9	67
12	50
15	40
18	33
21	29
24	25
27	22
30	20
40	15

#### EN 636-3 150 x 250 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
6.5	92
9	67
12	50
15	40
18	33
21	29
24	25
27	22
30	20
40	15



- Spezialist in Sperrholz
- stark aus NRW
- schnell und zuverlässig
- breites Sortiment

## Birke Sieb / Film Großformate

### EN 636-3 200 x 400 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
9	45
12	33
15	26
18	22
21	18
24	15
27	13
30	10


### EN 636-3 215 x 400 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
12	33
15	26
18	22
21	18

### EN 636-3 200 x 300 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
15	40
18	35
21	30

## info




**Kategorie** Furnier-Sperrholz

### Eigenschaften

- Oberseite Sieb, Unterseite glatt
- Birkensperrholz mit dunkelbrauner, 120 g/m<sup>2</sup> Filmbeschichtung
- Seitenkanten werden mit wasserbeständigem Lack angestrichen

### Einsatzgebiet

- LKW-Böden
- Tribünen
- Podeste
- Rampen oder im Anhängerbau verwendet



# Hermann Mohr GmbH

## Sperrholzimport

Import und Großhandel seit über 170 Jahren.

### Birke Film / Film


#### EN 636-3 125 x 250 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
6.5	92
9	67
12	50
15	40
18	33
21	29
24	25
27	22
30	20
40	15

#### EN 636-3 150 x 300 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
6.5	92
9	67
12	50
15	40
18	33
21	29
24	25
27	22
30	20
40	15

#### info



**Kategorie** Furnier-Sperrholz

#### Eigenschaften

- Birkenperrholz mit dunkelbrauner, beidseitig glatter 120g/m<sup>2</sup> & 220g/m<sup>2</sup> Filmbeschichtung
- Seitenkanten werden mit wasserbeständigem Lack angestrichen

#### Einsatzgebiet

- Sichtbeton-Schalungen
- Fahrzeugbau
- Landwirtschaft

- Spezialist in Sperrholz
- stark aus NRW
- schnell und zuverlässig
- breites Sortiment

## Pappel

Furnierplatten B/BB 252 x 172 cm  
EN 314-3 | EN 314-1

Stärke mm	Anzahl / Paket
3	200
4	150
5	120
6	100
8	75
10	60
12	50
15	40
18	33
20	30
22	27

### info




**Kategorie** Furnier-Sperrholz

### Eigenschaften

- sehr hoch belastbar
- leichte Bearbeitung
- geringes Gewicht

### Einsatzgebiet

- Möbelbau
- Wohnwagenbau
- Konstruktionssperrholz



# Hermann Mohr GmbH

## Sperrholzimport

Import und Großhandel seit über 170 Jahren.

### Okoumé

#### Garantiesperrholz B/BB WBP 250 x 122 cm | 310 x 153 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
4	150
5	120
6	100
8	75
10	60
12	50
15	40
18	33
22	27
25	24

#### Furnierplatten B/BB EN 314-1 252 x 172 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
4	150
5	120
6	100
8	75
10	60
12	50

#### Furnierplatten B/BB EN 314-3 252 x 172 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
8	150
10	120
12	100
15	75

#### info



**Kategorie** Tropisches Schälholz

#### Eigenschaften

- Schälholz
- Messerfurnier

#### Einsatzgebiet


- Decks
- Türblätter
- Spanplatten
- Vollholz für niedrig beanspruchte Teile im Innenausbau
- Blindholz und für Sportboote

- Spezialist in Sperrholz
- stark aus NRW
- schnell und zuverlässig
- breites Sortiment

## Ceiba

**Furnierplatten B/BB 252 x 172 cm**  
**EN 314-3 | EN 314-1**

Stärke mm	Anzahl / Paket
4	150
5	120
6	100
8	75
10	60
12	50
15	40
18	33



### info




**Kategorie** Furnier-Sperrholz

### Eigenschaften

- Gewicht von ca. 350kg/m<sup>3</sup>
- rötliche Farbe

### Einsatzgebiet

- Flugzeugmodellbau
- Tischtennisschläger



# Hermann Mohr GmbH

## Sperrholzimport

Import und Großhandel seit über 170 Jahren.

### Buche

#### Furnierplatten B/BB EN 314-1 250 x 125 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
4	150
5	120
6	100
8	75
10	60
12	50

#### Multip. A/B Messerfurnier 250 x 150 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
15	40
18	33
20	30
25	24
30	20
40	15

#### Multip. B/BB Schälffurnier 250 x 150 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
15	40
18	33
20	30
25	24
30	20
40	15
50	12

#### info



**Kategorie** Furnier-Sperrholz

#### Eigenschaften

- hohe Festigkeit
- Formstabilität
- natürliche Optik

#### Einsatzgebiet

- Maschinenbau
- Möbelbau
- Transportwesen
- Bauwesen

#### Furnierplatten edelfurniert Holzarten auf Anfrage A/BB EN 314-1 252 x 172 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
5	120
8	75

- Spezialist in Sperrholz
- stark aus NRW
- schnell und zuverlässig
- breites Sortiment

## Asiat. & Indones. Sperrholz

### Asiat. Sieb / Film WBP 250 x 125 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
9	100
12	75
15	60
18	50
21	43
24	38
27	33
30	30


### Asiat. Film / Film WBP 250 x 125 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
4	225
8	112
12	75
15	60
18	50
20	40

### Filmplatten org. Indoware WBP 250 x 125 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
4	75
8	75

### info




**Kategorie** Furnier-Sperrholz

### Eigenschaften

- 120g/m<sup>2</sup> Filmbeschichtung
- Seitenkanten werden mit wasserbeständigem Lack angestrichen
- geringes Gewicht

### Einsatzgebiet

- eingeschränkte Verwendung für Böden und Wandverkleidungen



# Hermann Mohr GmbH

## Sperrholzimport

Import und Großhandel seit über 170 Jahren.

### Rotholz

#### Furniersperrholz WBP 244 x 122 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
3,6	250
4	225
5,5	165
6	150
8	110
9	100
10	90
12	75
15	60
18	50
22	40
25	36

#### info



**Kategorie** Schäl- & Furnier-Sperrholz

#### Eigenschaften

- Gattung Calophyllum
- Vielseitigkeit

#### Einsatzgebiet

- Rahmenteile (Türen, Fenster)
- Schäl furniere  
(für Sperrholz Innen- und Außenlagen)
- Treppen,  
Wand- und Deckenverkleidungen
- Möbel

- Spezialist in Sperrholz
- stark aus NRW
- schnell und zuverlässig
- breites Sortiment

## Elliottis Pine

### C+ / C WBP 250 x 125 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
6	150
9	100
12	75
15	60
18	50
21	45
24	38
30	30

### C+ / C WBP 244 x 122 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
9	100
12	75
15	60
18	50
20	45
22	41
24	38

- auf Anfrage
- ladungsweise ab Seehafenlager möglich
- paketweise ab Lager Haan möglich

### info




**Kategorie** Sperrholz

### Eigenschaften

- Kiefernurnier
- WBP-Verleimung
- einseitig geschlossen
- leicht angeschliffen

### Einsatzgebiet

- Verpackungsindustrie
- untergeordnete Schalungsplatte



# Hermann Mohr GmbH

## Sperrholzimport

Import und Großhandel seit über 170 Jahren.

### WISA Finn. Nadelsperrholz

#### III / III EN 636-2 250 x 125 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
9	110
12	80
15	65
18	55
21	45
24	40
27	35

#### II / III EN 636-2 250 x 125 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
9	110
12	80
15	65
18	55
24	40
30	30
40	20

#### info



**Kategorie** Furnier-Sperrholz

#### Eigenschaften

- Baufurnier-Sperrholzplatte
- leicht
- hochwertig
- feinjähig
- nachhaltig bewirtschaftet

#### Einsatzgebiet


- Holzhausbau
- Messebau
- Verpackungsindustrie
- Automobilindustrie

- Spezialist in Sperrholz
- stark aus NRW
- schnell und zuverlässig
- breites Sortiment

## Russ. Nadelsperrholz

H/O EN 636-2 250 x 125 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
12	39
15	31
18	26
21	22
24	19
30	15



### info




**Kategorie** Sperrholz

### Eigenschaften

- Baufurnier-Sperrholz
- leichte Verarbeitung
- mittlere Härte
- typische Kiefermaserung

### Einsatzgebiet

- Messebau
- Verpackungsindustrie
- Automobilindustrie



# Hermann Mohr GmbH

## Sperrholzimport

Import und Großhandel seit über 170 Jahren.

### OSB-3

#### Stumpf 250 x 125 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
12	80
15	64
18	54
20	49
22	44
25	39

#### Nut + Feder 250 x 67,5 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
12	80
15	64
18	54
22	44
25	39



#### info



**Kategorie** Grobspanplatten

#### Eigenschaften

- lange, schlanke Späne (strands)
- nachhaltig bewirtschaftet
- höhere Biegefestigkeit
- geringes Gewicht

#### Einsatzgebiet

- Bauplatten beim Rohbau
- Innenausbau als Wand- oder Dachbeplankung
- Fußbodenbereich: Verlegeplatte (Nut- und Federprofil)

- Spezialist in Sperrholz
- stark aus NRW
- schnell und zuverlässig
- breites Sortiment

## Spanplatte

### P-2 280 x 207 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
8	63
10	50
12	48
13	48
16	36
19	30
22	27
25	24
28	21
38	15

### Dekor-Spanplatten, weiß seidenmatt 280 x 207 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
8	20
10	20
13	20
16	20
19	20
22	20

### Dekor-Spanplatten, weiß perl 280 x 207 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
10	20
12	20
13	20
16	20
19	20
22	20

### info




**Kategorie** Dekor-Spanplatten

### Eigenschaften

- günstiger Werkstoff
- große Produktbandbreite
- flexibel einsetzbar

### Einsatzgebiet

- Möbelbau
- Innenausbau
- Fußböden (Tragschicht)



# Hermann Mohr GmbH

## Sperrholzimport

Import und Großhandel seit über 170 Jahren.

### Hartfaserplatten & Dämmplatten

#### Hartfaserplatten

Stärke mm	Format cm	Anzahl / Paket
3,2	244 x 122	150
3,2	305 x 122	150
3,2	275 x 170	150

#### Dämmplatten - Holzweichfaser 250 x 120 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
10	114
12	95
15	76
18	60



#### info

Hartfaserplatte  
Oberseite Unterseite

**Kategorie** Faserplatten

#### Eigenschaften

- Oberseite glatt / Unterseite gewebeartige Siebdruckoberfläche
- gute Formstabilität (Hartfaserplatte)
- vielseitig verwendbar

#### Einsatzgebiet

- Möbelherstellung
- Innenausbau
- Verpackungsindustrie
- Wärmedämmung

- Spezialist in Sperrholz
- stark aus NRW
- schnell und zuverlässig
- breites Sortiment

## Tischlerplatte

### Gabun Stab-Tischlerplatte 280 x 207 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
13	25
16	25
19	25
22	25
25	25
30	15
38	10

### Gabun Stab-Tischlerplatte 520 x 207 cm

Stärke mm	Anzahl / Paket
13	25
16	25
19	25
22	25
25	25
30	15
38	10

**Stäbchen-Tipla**  
auf Anfrage erhältlich 520 x 184 cm

### info




**Kategorie** Stäbchen-Sperrholz

### Eigenschaften

- Mittellage aus vollverleimten Fichten, Kiefern- oder Pappelstäben
- minimale Verformung
- hohe Belastbarkeit
- einfache Verarbeitung
- gutes Stehvermögen

### Einsatzgebiet

- Möbelherstellung
- Innenausbau
- Messebau



# Hermann Mohr GmbH

## Sperrholzimport

Import und Großhandel seit über 170 Jahren.

### Bretter, Rahmen, Kantholz

#### Modellkiefer, besäumt

Stärke mm	Breite mm	Länge m
52	210	auf Anfrage
65	210	auf Anfrage
80	210	auf Anfrage

#### Bretter, breitensortiert, KD + IPPC

Stärke mm	Breite mm	Länge m
24	100	auf Anfrage
24	120	auf Anfrage

#### Rahmen, KD + IPPC

Stärke mm	Breite mm	Länge m
30	50	auf Anfrage
40	60	auf Anfrage
50	80	auf Anfrage
60	60	auf Anfrage
60	80	auf Anfrage

#### Kantholz, KD + IPPC

Stärke mm	Breite mm	Länge m
50	100	auf Anfrage
80	80	auf Anfrage
80	100	auf Anfrage
100	100	auf Anfrage
100	120	auf Anfrage




- Spezialist in Sperrholz
- stark aus NRW
- schnell und zuverlässig
- breites Sortiment

## Zuschnitt- und Bearbeitungsservice

Service	Art	Preis € / lfdm
Trennschnitt (+ / -)	Plattensäge	auf Anfrage
Zuschnitt	Plattensäge	auf Anfrage
Zuschnitt (mm)	Druckbalkensäge oder werksseitig	auf Anfrage
Nut & Feder	CNC oder werksseitig	auf Anfrage
Fräsbearbeitung	CNC oder werksseitig	auf Anfrage






# Hermann Mohr GmbH

## Sperrholzimport

Import und Großhandel seit über 170 Jahren.

### Firmensitz



### Einzugsgebiet



### Adresse

Hermann Mohr GmbH  
Holzimport  
Böttingerstraße 19

42781 Haan

### Kontakt

Tel.: + 49 (0) 21 29 / 932 9-0  
Fax: + 49 (0) 21 29 / 932 9-20  
E-mail: [info@mohr-haan.de](mailto:info@mohr-haan.de)

### Im Netz

[www.sperrholz-mohr.de](http://www.sperrholz-mohr.de)